

DELTALIFT

elektrický vysokozdvížný vozík CDD1020Mp, nosnosť 1t, zdvih 1960mm

CDD1020M je elektrický vysokozdvížný vozík tzv. Plne elektrický. Má teda ako elektrický zdvih do výšky 2000 mm, tak i pojazd vozíka je elektrický. Ide teda o veľmi efektívneho pomocníka pre každodenné použitie. Tento vozík má pevnú oceľovú konštrukciu a je prispôsobený na zdvíhanie bremien až do 1500 kg. Je vybavený internou dobíjačkou a na nabíjanie Vám len stačí dopraviť sa k najbližšej zásuvke 230V.

PARAMETRE:

Nosnosť 1500 kg

Výrobca DELTALIFT

Kód produktu CDD1020Mp

Maximálna výška zdvihu 1990 mm

Konštrukčná výška 1535mm

Rozmer vidlíc (d/š/tl.) 1150x160x55 mm

Minimálna výška vidlíc 90 mm

Celková šírka 830mm

Výška rámu pri max.vysunutí 1535mm


Vlastná hmotnosť 495kg

Polomer otáčania 1408mm

Svetlá výška 40 mm


Celková dĺžka 1740mm

Batéria 105 Ah



URBAN TR70 S DVOJITÝM VRECOVAČOM

Štiepkovač (špalíkovač) URBAN TR70 je nesený na trojbodovom závese traktora. Modelový rad: **70**, Katalogový kód: **TR70 2P**



Rozmery v prepravnej polohe (dĺžka x šírka x výška): **100 x 179 x 133 cm**

Rozmery v pracovnej polohe (dĺžka x šírka x výška): **100 x 225 x 133 cm**

Rozmery balenia (dĺžka x šírka x výška): **100 x 179 x 148 cm**

Výstup štiepky: do boku a dozadu – dvojité vrecovanie

Max. priemer mäkkého čerstvého dreva (borovica): **80 mm**

Max. priemer tvrdého čerstvého dreva (dub, hrab): **65 mm**

Max. priemer tvrdého suchého dreva (dub, hrab): **50 mm**

Max. rozmery hranola (smrek): **60 x 60 mm**

Max. rozmery dosky (smrek): **190 x 20 mm**

Dĺžka štiepky (nie je nastaviteľná): **6 - 13 cm**

Otvor ku štiepkovaciemu ústrojenstvu: **200 x 200 mm**

Vstupný otvor násypky: **700 x 400 mm**

Maximálna výkonnosť: **3 – 5 m³/h**

Kategória 3-bodového závesu: **1 a 2**

Maximálne otáčky kardanu: **540 / min.**

Minimálny výkon traktora: **30 hp**

Optimálny výkon traktora: **50 hp a viac**

Pohon dopravníka : **remeňový alebo reťazový prevod**

Nastaviteľný (výsuvný) rám štiepkovača: **Áno - 3 polohy**

Počet nožov: **6**

Ochrana proti preťaženiu

Medzera medzi ostrím štiepkovacím nožom: **cca 0,1 mm**

Životnosť nožov na jedno nabrúsení: **100 - 500 m³ štiepky**

Zaisťovacie reťaze proti padaniu hydrauliky traktora: **Áno**

Záves pre valník: **Áno - klasický + guľa ISO 50**

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Zákazka: **OBSTARANIE TECHNOLOGIE PRE ZBERNÝ DVOR OBCE
IPEĽSKÉ PREDMOSTIE**

Názov uchádzača

MMB - GOLD s.r.o.

Sídlo uchádzača

CESTA SLOBODY 462, VINICA 991 28

IČO:

45635382

	Navrhovaná cena v eur bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v eur s DPH
Ponúkaná cena za dodanie predmetu zákazky			
ŠTIEPKOVAČ ZA TRAKTOR S DOPRAVNÍKOM A S DVOJITÝM VRECOVAČOM NA KONCI DOPRAVNÍKA	4845,83	969,16	5815,00
RUČNÝ POHÁŇANÝ VOZÍK S ELEKTRICKO – HYDRAULICKÝM ZDVIHOM	4900,00	1580,00	9480,00
Cena spolu:	12 745,83	2549,19	15 295

v IPEĽSKÉ PREDMOSTIE, dňa 11.11.2019

Pečiatka a podpis uchádzača

MMB-GOLD s.r.o.
Cesta Slobody 462
991 28 Vinica
IČO: 45635382, IČ DPH: SK2023067982
E-mail: mmbgo@dsro@gmail.com

PRÍLOHA 3